UNIGLOVES®

Ecoline

Einweg-Handschuhe aus Vinyl Puderfrei, Unsteril, Latexfrei

Technisches Datenblatt

Rev.: 03-2012







Material: P.V.C.

Prüfparameter:

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	1,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	2,5

Maße:

Art-Nr.	1522	1523	1524	1525
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	105 ± 5 mm	115 ± 5 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

Materialstärke:

Meßpunkte	Eine Lage (mm)	
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0,08 - 0,14	
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,08 - 0,14	
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,08 - 0,13	

Physikalische Eigenschaften:

Parameter	
Reißfestigkeit (MPa)	11
Reißdehnung (%)	400

Puderung: kein Puder vorhanden **Proteingehalt:** keine Proteine enthalten

Manschette:UmbördeltOberfläche:GlattPaßform:beidhändig

Qualitätssicherung: gemäß EN 455 Teil 1 - 3

Verpackung: 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.

Änderungen vorbehalten.